

Bazenske Nadstrešnice

Izravno od proizvođača
Od 1994

www.diamant-unipool.at



Diamant Unipool d.o.o.

Vodeći europski proizvođač bazena i nadstrešnica za bazene

Tradicionalno obiteljsko poduzeće sa više od 20 godina iskustva.

Od osnivanja tvrtke 1994 proizvodimo mi visokokvalitetno polipropilenske bazene i bazenske nadstrešnice po međunarodnim standardima i dugi niz godina smo priznati među vodećima u tom segmentu na tržištu.

Više od 7000 klijenata potvrđuju našu garanciju kvalitete.

Kvalitetni materijali visoke vrijednosti, moderna tehnologija i pažljiva obrada materijala omogućili su poduzeću Diamant Unipool visoku poziciju na tržištu proizvođača bazena više europskih zemalja.



Osnivač tvrtke gospodin Jaroslav Luks (lijevo) sa gospodinom Tomasom Batom sinom osnivača svjetski poznatog koncerna cipela Bata i direktorica dječjeg doma magistra Eva Žurkova kod predaje bazenske nadstrešnice.



Profitirajte od našeg
20 godina dugog iskustva
u struci



Moderan proizvodni pogon

Cjelokupna proizvodnja je na 7000 m² velikog pogona u Valasske Mezirici koncentrirana. Naše stalno ulaganje u razvoj, inovaciju i modernu tehniku ogleda se u visokoj kvaliteti naših proizvoda.



Povijest proizvodnog pogona u Valasske Mezirici:

- 1994 – proizvodnja prvog bazena u Valasske Mezirici – Jurinka
- 2004 – otvaranje nove proizvodne hale u Valasske Mezirici – Jurinka
- 2006 – proširenje pogona firme – nova hala za proizvodnju nadstrešnica
- 2011 – otvorenje novog skladišta i hale za proizvodnju nadstrešnica



Diamant bazeni

Standardi kvalitete

Korištenjem najboljih materijala i moderne tehnologije. Diamant bazene odlikuju slijedeće karakteristike:

- Dugotrajnost
- Manji troškove ugradnje
- Ravne i neporozne gornje površine
- Nemogućnost stvaranja osmoze
- Postojanost boja kod materijala
- UV-zaštita, otpornost na kiselinu
- Higijenski besprijekorni



Deset godina garancije

Kroz dugogodišnja iskustva i pažljivu obradu nudimo vam 10-godišnju garanciju.


Bazeni prema mjeri

Vaš bazen iz snova – može biti u svakoj veličini i obliku te mogućnost prilagodbe kod ugradnje u svakoj situaciji.


Stabilna konstrukcija

Kod proizvodnje naglasak nam je na visokokvalitetnim materijalima, modernoj tehnologiji i pažljivoj obradi.


Skimmer bazen
sa ugrađenim unutrašnjim stepenicama




Unutarnje stepenice sa protukliznom zaštitom




DIAMANT STANDARD
- osnovni oblik -
pravokutni sa zaobljenim
rubovima - u promjeru 100 cm




DIAMANT STANDARD
- sa ugrađenim
unutrašnjim stepenicama




DIAMANT STANDARD
- sa vanjskim Rommer
stepenicama




DIAMANT STANDARD
- ulaz sa strane Rommer
stepenice




DIAMANT STANDARD
- unutrašnje Rommer
stepenice



DIAMANT OVALNI OBLIK
- stepenice po izboru




DIAMANT NEPRAVILNI OBLIK
- stepenice po izboru




DIAMANT KUTNI
- sa kutnim unutrašnjim
stepenicama

➤ MATERIJAL

Dijamant bazeni napravljeni su iz specijalnog materijala – Polystone njemačke firme Rochling i dovršeni sa debljinom zidova od 5 ili 8 mm. Ovaj homogeni materijal ima apsolutnu postojanost boja i otporan je na niske temperature.



Polystone – 8 mm
plavi i bijeli



Polystone – 5 mm
plavi i bijeli



RÖCHLING
Engineering Plastics

Diamant Skimmer bazeni


Bazen iz snova za cijelu obitelj

Prednosti Skimmer bazena:

- Jednostavno rukovanje
- Glatki rad
- Maksimalna pouzdanost
- Povoljna cijena




➤ OKVIRI BAZENA



STANDARD

Bazen je sa jednim specijalnim plastičnim profilom u boji bazena obrubljen to sprječava da se voda iznutra prelijeva i na vanjsku stranu između pločica, obloge i bazena sakrije.



OKVIR OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Kombinacija skimmer bazena i okvira od nehrđajućeg čelika je elegantno rješenje za vaš vrt.



OBRUBLJIVANJE UMJETNIČKIM KAMENOM

Model od pješčanog kamena je klasični završetak vašeg Skimmer bazena. Pješčani kamen je vodootporan i otporan na prljavštinu.



OBRUB OD ALUMINIJA

Anodizirani aluminijski profil u nastavku na vodicice bazenske nadstrešnice – obje u jednakoj boji. Aluminijsko uokvirivanje također je prikladno za zaobljene kutove.



Bazeni s prelijevanjem

Bazeni Diamant sa cijevi za prelijevanje – ekskluzivan dizajn za unutrašnje prostore.

Prednosti diamantnih bazena s prelijevanjem:

- Slobodan pogled preko napetog vodenog ogledala koje sa rubovima bazena čini jedninu
- Ne rade se „povratni valovi“ kod plivanja
- Efikasnije čišćenje vode zbog vodene hidraulike

GARANCIJE
10
godina


BAZEN
PREMA
MJERI

DEBLJINA
MATERIJALA
8 mm

LUKSUZNI
dizajn




➤ RINE S PRELIJEVANJEM




RINA S PRELIJEVANJEM STANDARD

Rina s prelijevanjem direktno na rubu bazena.



RINA S PRELIJEVANJEM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

Kombinacija iz uglađenog nehrđajućeg čelika i Polystone – umjetnog materijala. Ekskluzivno završeno od Diamant Unipoola. Plemenit dizajn za vašu unutrašnjost.



Bazenske nadstrešnice

Doživite vaš bazen u punoj privlačnosti i vrijeme ostaje vani. Mi vam nudimo raznolike modele nadstrešnica u različitim oblicima i bojama, koje idealno odgovaraju vašem vrtu ili prostoru.

Natkrivanje bazena produžava sezonu kupanja, nudi sigurnost za vašu djecu i životinje kao i zaštitu od prljanja.




Modeli i veličine nadstrešnica

Različite modele možemo za vas u slijedećim dimenzijama individualno dovršiti.



Praktičan

2,5-4,75 m (Š) / 0,8-1,9 m (V)



Simfonijski

3-5 m (Š) / 0,75-1,2 m (V)



Ekskluzivni I

4-5,5 m (Š) / 2,2-2,5 m (V)



Ekskluzivni II

4-5,5 m (Š) / 0,9-2,5 m (V)



Linijski

2,5-4,3 m (Š) / 0,45-1,5 m (V)

➤ Kvaliteta vode

Natkrivanje krova smanjuje prljanje vode, štiti od prašine, lišća, kukaca te također smanjuje količinu kemijskih intervencija.

➤ Sigurnost

Zatvorena nadstrešnica nudi sigurnost za djecu i ljubimce.

➤ Topla bazenska voda

Bazenska nadstrešnica pomaže kod grijanja vode i s time povezan gubitak topline i troškove grijanja smanjuje.


➤ Produženje sezone kupanja

Nadstrešnica bazena produžuje sezonu kupanja na više mjeseci i omogućuje zadovoljstvo kupanja na temperaturi koju odaberete.

➤ Estetski


Široka paleta oblika i nijansi boja profila kao i polikarbonantno ostakljenje ispunjavaju zahtjeve visoke kvalitete i estetske zahtjeve individualnih rješenja.





PRAKTIČAN Klasičar među bazenima

Jednostavan i svestran. Kroz okruglu izvedbu je natkrivanje bazena prikladno za planinska područja.



Za vašu udobnost nudimo vam također varijantu „LOK“
– kombinaciju viših i nižih elemenata.



SIMFONIJSKI **Nizak i funkcionalan**

Ovo natkrivanje nudi sve prednosti jedne nadstrešnice i jednostavno pristaje vrtu.






EXLUZIVNI I i II Sloboda u pokretu

Ekskluzivnost u korištenju prostora oko bazena sa tri do četiri slobodne strane za hodanje.





LINIJSKI Dizajn u središtu

Niski oblik sa prozirnim rubovima koji pružaju slobodan pogled u vrt.



Zastřešení typu Linie lze vyrobit pouze s výplní polykarbonát 4 mm plný.

Materijali za nadstrešnice bazena

Čvrsti profili okvira

Stabilni aluminijski profili (50×40 mm) sa anodiziranom „eloxirte“ gornjom površinom visoke trajnosti, stabilnosti i postojanosti nasuprot vanjskih faktora (kemikalija ili soli) nježni (baršunasti) materijal je u u nehrđajućem čeliku izveden. Garancija 10 godina.




Nosivi profili




Završni profili

Izbor boja konstrukcije



Anodizirana
boja šampanjca



Anodizirana
srebrna



Anodizirana
boja drveta
svjetla



Anodizirana
boja drveta
tamna



Kolekcija
boja RAL
po paleti boja



Široka, obilazna vodilice

Jednostavno za rukovanje

Pomični sistem uključujući protočne vodilice je tako razvijen da jedna osoba jednostavno i bez otpora može rukovati sa nadstrešnicom.

Visina samo 15 mm


Ravni, prohodni profil, po izboru također na uvlačenje.

Čvrsta neklizajuća podloga


Sigurnost kroz utore na gornjoj površini.

Anodizirani aluminij

Vodilice nudimo pri izvedbi u anodiziranoj srebrnoj ili šampanjac boji.



Protočne rine anodizirano
srebro sa neklizajućom
gornjom površinom



Protočne rine sa anodiziranim
bojom šampanjca sa neklizajućom
gornjom površinom

Polikarbonatno ostakljenje

Za ostakljenje svih nadstrešnica bazena koristimo polikarbonatne ploče svjetski poznatog vodećeg proizvođača švedske firme Arla Plast. Polikarbonat je obostrano obložen UV zaštitom.

Varijante polikarbonatnog ostakljenja

- Šuplje komorne ploče 10 mm prozirne
- Šuplje komorne ploče 10 mm obojene



Druge boje su također po želji moguće.



GARANCIJE
10
godina

Električni pogon na daljinsko upravljanje

Eksluzivnost firme
Diamant Unipool



Svi modeli nadstrešnice mogu biti napravljeni sa električnim pogonom na daljinsko upravljanje.

Visoka kvaliteta

- Električni pogon osigurava jednako zatvaranje svih dijelova

Maksimalna sigurnost

- Automatsko sustav svih dijelova kod zatvaranja
- Automatsko zaustavljanje zatvaranja u slučaju neke blokade

Najviša udobnost

- Kroz pritiskanje jedne tipke daljinskog upravljača svi se dijelovi otvaraju odnosno zatvaraju





Ulazna vrata i preklopne šarke

Birajte ulaz po vlastitoj zamisli. Cijena vrata je uračunata u cijeni nadstrešnice.




Prednji ulaz




Ulaz sa strane – klizna vrata sa strane



Ulaz sa strane – preklopna vrata sa strane



Preklopna vrata



Spojiva preklopna vrata



Bazeni za komercijalne potrebe

Jedinstvena rješenja za hotele
i motele svih veličina

Vlasnik ste ili manager hotela, sportskog ili rekreativnog objekta i želite svom klijentu udobnost bazena ili wellnesa ponuditi.

Sva pitanja usmjerite na nas, jer zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u proizvodnji bazena poduzeće Diamant Unipool je jedan od vodećih proizvođača bazena kao i dobavljača za svu robu i tehnologiju vezanu za iste. Naši iskusni stručnjaci spremni su s vama proći sve varijante i upoznati vas sa svim zahtjevima poslovnih postrojenja. Rado ćemo vam izraditi jednu detaljnu, individualnu ponudu i izvijestiti vas o svim potrebnim građevinskim radovima.


Nova generacija bazena je kombinacija iz polystonskog materijala sa visoko kvalitetnim nehrđajućim čelikom.

Kroz ovu kombinaciju materijala nudimo vam visoko kvalitetan proizvod, lijepog dizajna te dugotrajnosti uz zanimljivoj cjenovnoj kategoriji.



➤ POSLOVNI BAZENI

- Ljetni bazeni i zimski bazeni (natkriveni bazeni?)
- Veličina i oblik po mjeri



Diamant jacuzzi

Spa oaza za najintenzivniji doživljaj


Diamant jacuzzi sa „rinom za prelijevanje“ je jedinstveni proizvod razvijen za primjenu u poslovnim objektima.

Diamant jacuzzi ujedinjuje optimalnost svih funkcija sa radnom efikasnošću te atraktivnim dizajnom. Elegantan dizajn kade je nadopunjen sa elementima nehrđajućeg čelika kao i bisernim mjehurićima ili masažnim mjehurićima. Po vašoj želji također sa „handlaufen masažom“. Dizajn protočne rine u kombinaciji sa kromoterapijskim osvjetljenjem usavršava vaš spa doživljaj.


Diamant jacuzzi je izuzetno rješenje za hotele, motele, spa ili fitness centre.

Varijante boja školjke jacuzzija

Kade su izvedive u više varijanti boja.



Biserno bijela



Sunce Toskane



Prava srebrna

Jacuzzi Diamant je prikladan i za unutarnje i vanjske prostore. Može biti ugrađen u zemlju ili jednostavno postavljen na pod bez nekih dodatnih radova.

Samostojeći ili obrubljen vanjskom posudom presvučenom elegantnim drvetom cedrovine. Praktično stilsko rješenje za vašu oazu opuštanja.





Tehnički parametri i standardi specifikacije

Materijal pjenom ojačan	akril (6,3 mm) lucitni akril
Promjer kade jacuzzija	240 cm
Sjedeća mjesta	6 osoba
Zapremnina	2050 l
Ukupan broj mjhurića	40
Mjhurići zraka	12
Podvodna svjetlosna terapija	1 lampa sa 55 LED
Ekskluzivno kromoterapijsko osvjetljenje	12× 1 (LED)
Sistem grijanja	Električno grijanje – Titan (6 kW)
Motori masažni	3 (1,5 kW)
Mlaznica	1 za trajni pogon (trajni radni?)
Spremnik za izjednačavanje	Da, po mjeri
Sustav filtracije pjeska	Centabric 6m ³ /st. 1
Sustav dezinfekcije	1 kontrolni 800
Mjerenje protoka	Da
Mjerenje površine vode	Da
Automatska nadopuna vode	Da
Podni odvod	1
Uokvireno postolje (držač) za noge iz metala	1 komplet
Upravljanje sa tlačnim prekidačem ?	1



DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Bynina 186, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: (+420) 571 752 111
Mobil: (+420) 733 644 984, 603 499 000
E-mail: info@bazenydiamant.cz
GPS: 49°29'36.85"N 17°57'45.98"E

DIAMANT UNIPOOL, s.r.o. PRAHA

Sezemická 2725/2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: (+420) 603 532 642
E-mail: ondryas@diamant-cz.cz
GPS: 50°7'28.141"N, 14°37'18.248"E

PARTNERSKÁ PRODEJNA ALLWATER, s.r.o. BRNO

Heršpická 813/5, 639 00 Brno, M-Palác
Mobil: (+420) 602 765 640, 777 221 804
E-mail: allwater@seznam.cz
GPS: 49°10'38.4"N 16°36'14.9"E

SLOVENSKO DIAMANT UNIPOOL

Talihov Dvor 3
902 01 Pezinok
Tel: +421 910 215 655
E-mail: pezinok@bazenydiamant.sk
www.bazenydiamant.sk

POLSKO DIAMANT UNIPOOL

Podtęska 17A/2
30-865 Kraków
Tel: +48 792 539 927
E-mail: info@baseny-diamant.pl
www.baseny-diamant.pl

RAKOUSKO DIAMANT UNIPOOL GmbH

Linzer Strasse 45
A-3002 Purkersdorf
T: + 43 (0) 2231 62823
M: + 43 (0) 664 40 33 756
E-mail: info@diamant-unipool.at
www.diamant-unipool.at

